


なきごえ



1969

11

大阪市
天王寺動物園協会

ハイロカンガルー


(オオカンガルー)

有袋目 カンガルー科

周囲が海で隔離されているオーストラリアの大陸の中で生活をする動物たちは、他の大陸とは無関係に、それぞれの動物が自分流儀の進化をつけてきたもので、動物学的には非常に興味を持っています。

この大陸は有袋目の天国です、その中でも45種類に及ぶカンガルーはこれら有袋目を代表する動物です。

このカンガルーの中で最も大きいのがアカカンガルーで、これについて2番目に大きいのがここで紹介するハイロカンガルーです。アカカンガルーがオーストラリア全域に生息しているのに反してハイロカンガルーはその生息地帯によって3亜種に分けられています。南端のタスマニア島にのみ棲むものもありますが、ここで紹介するのは西オーストラリアにのみ棲んでいるもので正式には、ウェスタン、グレイ、カンガルー (Macropus Fn-ligmorus



ハイロカンガルー (オオカンガルー)

Ocydromus) と呼ばれるもので、このたび駐日濠大使館のご厚意によって大阪で開催される万国博覧会を記念して、西オーストラリアのパース動物園から贈られて来たものです。

全部で5頭で内訳はおす2、めす3、ですがめすの3頭のお腹からは可愛い子供がそれぞれ顔をのぞかしているのもまもなく独立して8頭のカンガルーが飛び廻ることになりますから当園の自慢がまた一つ出来ました。

カンガルーは興奮すると子供をお腹から放り出すことがしばしばあります、狭い檻に入れられての、永い船旅中には彼女らの驚くような出来ごとが何度かあったことと思われしますが、よく子供を見放すことなくやって来て呉れたのですから、そ

の苦勞をねぎらいたい気持ち一杯です。しかし、これは日頃の飼育管理が良かったので環境が変わっても人間達を信頼していたためです。この点はパース動物園の方々に深く感謝すべきでしょう。

オーストラリアの面積はアメリカ合衆国の広さと同様ですが、乾燥の激しいところで、平坦地帯で砂漠がとて多く年間の雨量が日本の雨季の1日量にも及ばぬ250mmと云うところがあるのですからその乾燥の程度が想像出来ます。日本で飼育されるカンガルーの病気の種類を見ると、放線菌症による疾病が圧倒的に多いのです、この放線菌症はオーストラリアと日本の乾

燥の相違と云うことが原因になっていると思われしますので、充分このことに気をつけて飼育してゆきたいと思っています。

アカカンガルーとの体格の比較は下記の通りです。

	(体長) (cm)	
アカカンガルー	♂ 130~160	♀ 100~120
ハイロカンガルー	105~140	85~120
	(尾)	
アカカンガルー	85~105	65~85
ハイロカンガルー	95~100	75
	(今泉吉典)	

となっていますが隣室のアカカンガルーと比較しても今のところでは体格の差は感じられません。

餌は根菜類よりか牧草の方を好んで食べようです。特に♀が良く馴れていますので将来の繁殖が楽しみです。

(このカンガルーの寄贈について西濠州代表レスリーW・スレード氏・パース動物園長 トム、スペンス氏この輸送を無料で引受けて下さった、日本郵船並びに三鷹丸の乗組員の方々に感謝します。) (松岡恵爾)

なぎごえ11月号もくじ


動物の紹介(ハイロカンガルー).....	2
動物園の見方見せ方(8).....	3
動物園グラフ.....	4.5
雷鳥を求めてアラスカへ遠征.....	6
動物園ニュース.....	7

鳥類と哺乳類は爬虫類から進化したにもかかわらず恐竜時代に痛めつけられたものか極端にヘビを恐れ、中にはカメでも大嫌いだと敬遠する人もある。そのくせワニやトカゲ、ニシキヘビのハンドバッグやベッ甲細工が古来もてはやされている。誠に人間とは勝手気儘な動物である。偏食とは食わず嫌いの悪い癖で動物園の動物を見て毛嫌いする子供がいたらそこで大いにその動物の弁解をしてやるべきである。アメリカの幼稚園でヘビを飼って見せている所がある。毎日ヘビに親しませると無益な殺生をしなくなるというねらいである。ともあれ動物園の爬虫室はいつでも賑わっている。というのは野生生活をしていた時代にはたえず緊張し恐怖を感じて警戒しながら敵や獲物に対して真剣勝負をしていた。平和な文化生活をしていても闘争本能が尾を引いて勝負事がおもしろく、スリルやショックにあこがれて享楽の対象となり、スポーツを楽しんでいる。

恐しいといっても絶対無敵な動物はいない。ワニの卵を盗み食いするアライグマや寄生虫がいるかと思えば外敵から護ってやるワニドリもいる。ヘビを好物にするマングースやヘビクイワシもあり、ニシキヘビにはよくダニがついて困らせる。猛毒毒蛇がいて裸一貫で1対1なら我々人間にも恐しい動物が少なからずいてくれることは人間を謙虚な気持ちにしてくれる。更にそれらがサーカスでは演技をして見せてくれる。改めてホモ・サピエンス知恵のある人の自覚をもたせたい。

動物をいじめて喜ぶのは野蛮人で子供は皆野蛮時代を経過するものである。そこで子供たちの動物に対する好き嫌いを調べてみる必要がある。これは先年ロンドン動物園のテレビ番組の一つでデスモンド、モリスが4才から14才までの男子100人と女子100人について一番好きな動物と一番嫌いな動物は何かという質問カードを整理してみた結果である。先ず最も好きと答えた動物の中から上位の10種をあげてみるとサルとチンパンジーがどちらも13%で第1位、ウマが9%で第3位、ジャイアントパンダとブッシュベビーが共に8%で第4位、クマが7%で第6位、ゾウが6%で第7位、ライオンが4.5%で第8位、イヌが4%で第9位、キリンが3%で第10位であった。ジャイアントパンダは1945年来ただ1頭しかいないのにブッシュベビーと共にその動作や表情が幼児そっくりなのが和らかでかわいい魅力になっている。イヌはデインゴだけしかいないが一番日常親しんでいる体験からきたものと思われる。

次に嫌われている動物の順位に第1位のヘビ



マングース

(28%) からクモ (10%)、ライオン (5%)、以下がネズミ、ワニ、スカンク、ゴリラ、カバ、サイ、トラになっている。ライオンは4.5%が一番好きで5%が一番嫌いになっている。これは男女の好みで勇気と恐怖で左右されているものと思う。ゾウやキリンの比較的下位なのは動作が鈍いためかもしれない。クモが憎まれているのは昆虫を捕えて吸血するそんな事を見て子供心の第一印象が残るのかもしれない。

東西ともに共通なものはヘビでこれはサルにもあてはまる。かつて名チンパンジーのリタ嬢がいうことをきかない時に係りの人がカメを見せるとおとなしくなり恐入るといっていたがカメが長い首を伸して頭を出すのを見てるとヘビに似ているから見進めるのかもしれない。私も女子高校生で調べたことがあるがヘビ、ネコ、クモ、ネズミ、トカゲ、毛虫、ガ、カマキリ、ゴキブリ、ミミズ等が順に嫌われ、好きな方ではイヌ、小鳥、ネコ、ウマ、サル、ワシ、ライオン、ウサギ等が一般的順位でテレビ関係でカモシカやカンガルー、イルカ、コアラ等もあり、ネコが両方に顔を出しているのも十人十色であった。ペットの飼育順位は犬、小鳥、金魚、猫、熱帯魚等で犬は猫の2倍数を示めていた。

寝屋川市池田

吉田平七郎

筆者……おもちゃの動物園長

表紙の写真説明

ライオン、

4カ月目をすぎた赤ちゃんライオンはめきめき大きくなって運動場を走りまわっています。父親のライオンも時には遊び相手になっています。


動物園グラフ

ミハイロカンガルーの赤ちゃん

9月12日にオーストラリアから5頭のハイロカンガルーが贈られてきました。このうち3頭のめすにはそれぞれお腹の袋に赤ちゃんを入れてきました。





のんびり陽なたぼっこ。手前はめす。




← 一番大きな赤ちゃん、もうお腹に5カ月ほど入っています。


少し散歩としゃれこもう。跳び方も上手です。




← 母親たちが牧草を食べている間に袋から出てきてキョロ、キョロ。



← この赤ちゃんはまだ、チョッと外を見るだけですぐに袋にもぐり込んでしまいます。



← このごろ天気の良い朝のほんの一時だけ袋から出るようになりました。



10月動物園日記

- 1 チンパンジーが動物を代表して、ボイラーの火入れ式をしました。(既報)
- 2 インドヒョウのめすはもう20才に近いのですが、最近食欲がなくなってきました。
- 3 ハイロカンガルーの贈呈式が行なわれました。(既報)
- 5 ワシミミヅクが急死しました。足のうらに大きなマメを作っていました。
- 6 チンパンジーのよう子ちゃんは感冒にかかり治療を受けて

います。

- 9 コクチョウは他の鳥からつつかれて頭に受けた傷があまり大きかったのでついに死にました。
- 10 ベニガオザルの寄付がありました。
- 11 チンパンジーのよう子ちゃんはずっかり元気になりました。
- 12 ヒクイドリのめすが他の2羽に追われて餌のたべまけのためか弱ってきましたので、別の部屋に入れて手当をうけましたが、13日に死んでしまいました。
- 13 のびすぎていたヤマアラシの門歯や、スカクの爪、キノ

ボリグマの爪などをきれいに短かくしてやりました。

- 15 ニホンシカの角切りを行いました。今年は3頭のおすの角を切りましたが、いずれも荒くてこずりました。
- 17 食欲のなかったヒョウは兎をやると大変食欲を示してすっかり回復してきたようです。
- 18 キノポリカンガルーは朝晩寒くなってきたので、暖房の入る部屋に入れてやりました。
- 20 ジャッカルの急死しました。
- 21 トビカモシカの赤ちゃんの腹や右前肢にできものができたので治療してやりました。

22 新しい園内案内板がたてられました。

- 26 当園に永らくいるラッパドリが少し元気をなくしていますが、治療しています。
- 28 チンパンジー舎のシャッターが弱くなってきたので危険防止のため改修する工事にかかりました。
- 31 キングペンギンなど、夏の間冷房室にいたのを涼しくなったので外に出してやりました。

× × × ×
× × × ×

たちに大変人気があります。このほどヒヨコやハムスターも仲間入りし、大変にぎやかになりました。将来はもっと立派な施設をもった子供動物園ができるといいですね。


☆外に出たキングペンギンのひな



10月31日キングペンギンなどの冷房室で夏をすごしていた仲間たちといっしょに屋外プールに移りました。もう気温も低くなってペンギンたちにとって過ごしやすい季節になってきたからです。

はじめは少しとまどっていたようですが、すぐになれて空をおおいでいました。まだ、泳ぎはできませんが一人前になる日ももうすぐです。

☆スプリングボックの赤ちゃん



このほどスプリングボック(トビカモシカ)というアフリカのかもしかの仲間赤ちゃんができました。これまでも生まれていますがいつもあまりうまく育ちませんで

した。今度の赤ちゃんはかなり成育がよく、母親といっしょに運動場に出ています。最近右前肢に腫れものが出て治療を受けていますがとても元気です。

→ 6 頁のつづき

です。中部のフェアバンクスではアラスカ大学に立ち寄り、研究室を見て廻り、又其の野外飼育場を訪ねて、非常に得る処がありました。全体を通じて、水産獣獣局の今一人の雷鳥研究の権威ロバートウイディン博士の激励と援助も私達のアラスカ遠征の成功に役立ち、両博士に感謝の気持ちを捧げつつ、又主に便宜を供与してくれた米水産獣獣局のアラスカ分局にも感謝の意を表明し、本稿を閉じます。(おわり)

雷鳥を求めてアラスカへ遠征

日本雉、水鳥協会理事長 仲田 幸男



フェアバンクス北東100マイルにあるイーグルクリーク雷鳥研究地域にて

と寝袋を用いての野宿に始終したのですが気温は九月で、南部の方で最低0°C 最高が18°C位、中部では

最低零下4°C、最高5~6°Cで、極地特有の寒気は未だ来ていなかったのですが、フェアバンクスで最低零下54°Cを記録した事があったそうです。段々中部に行くにつれ雪をいたたく頂点の尖った山が多くなり、白樺よりハリモミの木が増加し、木はなくなり、イーグルクリーク雷鳥研究地域で喬はツンドラとなり、高い木はなく、見渡す限りツンドラ、又は低灌木を持つなだらかな斜面の山が重なっており、残雪が処々に散在しております。動物の捕獲方法には一定の法則があり、それは人間は動物よりも遙かに上廻る知恵を持っており、多くの場合彼等の習性を良き計算に入れて動物を罠に陥れるにあるのです。雷鳥の場合、地面におれば手網、カスミ網、銅線の輪を用い、樹の枝にいる場合は伸縮自在の長い(長さ5m以上)魚釣り竿の先にビニールの糸を輪索にして取り付け、此れを雷鳥の頸から肩にはめて捕る方法が大変有効でした。又時には雛の鳴き声を口笛で吹きこれによって親鳥を近かよせて手網で伏せる事も出来ます

南部のキーナイ半島ではスターリング道路の樹林の中で、研究の為め小屋を立て、数年来ハリモミ雷鳥の研究を続けておられるラリーエリソン博士の案内で、雷鳥の捕獲をしたのですが、エリソン氏は政府の水産獣獣局の研究員で、雷鳥の研究で学位を取った人なのですが、私は此の小屋に2泊し、彼と語りましたが、別れる時次は日本でお会いしましょうと云いますと、彼は今ドイツ語を勉強しドイツへ留学しようと思っていると云っておりました。此の小屋は電気がなく、プロパンガスは燈をつけ、プロパンガスで調理しており、水は100米離れた処の湖から汲んで来たり、又石油鋸で山の木を切り、暖房用に使っておりますが、平素は2匹の犬をお友に、唯一人研究に打ち込む人

(7頁右行下につづく) →

雷鳥はユーラシア大陸に11種類、北米に7種類あり、極地性のもが多く、漸次減少しつつあり、此れを飼育によって増殖したいと云う考えから、捕獲の為めアラスカへ遠征隊を送ろうと云う計画がアメリカで為され、筆者も米政府の許可を得て、此の一行に参加する事になりましたが、アメリカ人も生涯2度とない旅行だと云っておいりましたように、私も今回のアラスカへの訪問は忘れ難い意義ある経験でありました。


アラスカは北米中一番美しい処だと云われております様に、南部は秋で黄葉化した白樺の並木が漙しなく遠く続いて美しく、堂々1000キロに及び処々に氷河のアイスフォールがあり、美しい湖、美しい清流があり、何れも好適のキャンプ場、又魚釣りの場所となっております。又イリアンナ、レダウト両火山及びスプール山は何れも3000米級の山として雪をいただいて空高くそびえ、又マッキンリー山は6000米を越えて北米の最高峰となっております。今回は約3000キロをドライブしましたが、アラスカへの旅行は一大自然動物園への訪問に等しく、ドライブの道の両側には、ムース(大鹿)、カリブー、熊、狐、コヨーテ、小動物ではリス、山アラシ、山ネズミ、雷鳥等が時に現われるのが車窓から見え、又道を横切ります。空にはV字状をなして飛ぶ雁列を見ます。走る速度の遅い山あらしは、自動車にひかれて死んだ死体が、自動車の10分間隔位に道に横たわっております。清流の浅瀬には沢山の赤い鮭が群をなして、さかのぼって来ます。道路から空高く山の中復には、白い物が点々と見えますが、双眼鏡で良く見ますと、これは山羊で遙か高所で歩いているのが地上から望見されて神秘的でした自然の山野はざっと此の様なものですが、一度アンカレッジ、フェアバンクス等の都会に入りますと

此処は又人工が美しくホテルなども外観が立派で又内部装飾がとても美しく豪華なホテルの食堂で会食するのも忘れ難い印象を残します今回の私達のアラスカ旅行は羽毛服



- 1 チン
- 2 まし
- 3 イン
- 4 がな
- 5 ハイ
- 6 ワシ
- 7 っ
- 8 チン

☆爬虫類館建設工事は急ピッチ




爬虫類館の建設工事が1月開館をめざして急ピッチで進められています。円形の動物舎のうえ特殊な構造になっていますし内部の暖房などの設備がかなり複雑なのですが順調にすすんでいます。

☆バーバリーシープの山新設着工



北園の北のはし、小獣舎に面した小高い丘の部分を利用してバーバリーシープの山をつくる工事がこのほどはじまりました

☆なかよし動物コーナー



チンパンジー舎のよこにウサギ、モルモット、ヤギの子やアヒルなどを集めた広場を作っておりますが、子供

なきごえ 昭和44年11月15日発行（毎月1回15日発行）第5巻第10号（通巻52号）

編集人 / 加藤寿雄 発行所 / 社団法人大阪市天王寺動物園協会 大阪市天王寺区玉水町2

電話 大阪 771-0201

印刷所 / 株式会社 松村善進堂

定価 40円

