

# なきごえ



1969

12

大阪市  
天王寺動物園協会

## スカンク

食肉目 イタチ科

11月10日背すじスカンクが入園しました。

スカンクはイタチ科に分類されている食肉獣です。イタチ科は食肉獣の中でも小型な一属で一様に胴長で、足が短いのがこの仲間の特徴です。

この科の動物たちも契歯類に劣らない程多様な生活スタイルにわかれています。木に登ったり水中で生活するものなど、変化にとんでいます。

例えば猫科や犬科の動物はその型の大小はあっても体型やその生活様式は大体に似たものですが、イタチ科の仲間ではテンとアナグマでは随分と生活様式が異なります。また、カワウソになると一層異った生活様式をとっています。

スカンクは北アメリカから中央アメリカの平原にわたってすんでいる動物です。

黒の体毛に白の斑点を備えたものもいますが本種は背に2本の白線がありこれが頭部で交ってY字型を呈しています。

春の頃、木のほら穴や岩の下に6~10匹程の仔供を産んで育てます。

食物はカエル、ネズミ、鳥、昆虫などで寒い地方では冬眠をします。

スカンクのガスの噴射は余りにも有名です。5~6m前方の目標を適確にとらえ、正確に噴射することができます。又、室内で噴射するとその家には住めないといわれている程強烈な悪臭です。

ですから動物のマンガ映画などでスカンクが森の仔供の動物たちから遊びの、のけ者にされている風景がよくありますが、ガスさえなければ非常におとなしい動物なのです。このガスは彼らが生活して行くための防禦的な武器であって決して他の動物を攻撃する為に使用するものではありません。

スカンクは小心者なので身に恐怖を感じると、ふさふさとした尾をピンとアンテナのように立てて周囲を警戒します。そして相手の動物を注意深く見まもりながら、逆立などをして背中を黒白のトレードマークを相手に示します。

この辺で大体にらみ合は終るのですが中には飢えた動物か又スカンクを知らない動物が更に攻撃を加えて来ると肛門腺から目くらむような強烈な悪臭のある黄色の液体を相手めがけて噴射します。

この肛門腺は汗腺と皮脂腺が肛門のわきに集まってできたもので、肛門の左右に1対あつまって筋肉でとり囲まれていて自由にこの中の液を放出することが出来るようになっていきます。

動物園などで飼育するときはこの臭腺を手術して取り除いてありますので、絶対放出するようなことはありません。

さてスカンクは驚かさないと人にも良く馴れます。ヨチヨチ歩きがとても愛きょうがあるので、臭腺さえ除けば狭いところでも飼育の出来る絶好のペットになると思います。

動物園ではミンチ肉に鶏頭、リンゴ、パン、ムシ芋などを与えています。この中で毎日与えたのを全部残さず食べる好物は鶏頭とパンですから比較的飼料費も安くすみそうです。

(松岡 恵爾)



## なきごえ12月号もくじ

動物の紹介(スカンク).....	2
オランウータンを調教して.....	3
動物園グラフ(カバの赤ちゃん誕生).....	4.5
キングペンギンのふ化育雛.....	6
動物園ニュース.....	7

## オランウータンを調教して

私は今、オランウータンの飼育をしています。このオランウータンのニックネームはピンキーちゃんといって3才のめすです。ボルネオのジャングルから密輸されてきたのが神戸で摘発され、この動物園に預けられたのです。

私がオランウータンのピンキーちゃんを調教しはじめたのは、大きくなって人になつてくれるようにと思ったからでした。なつくと病気のときには薬をのませるのにも楽ですし、赤ちゃんが生まれるようなことがあっても安心して面倒をみてやれるからです。

オランウータンはだいたい木の上にいる動物で、チンパンジーにくらべて動作がのろく、もの覚えが悪いようですから大変教えるにくい動物です。私は最初に三輪車に乗ることを教えようと思いました。木の上に生活するオランウータンのことですから足は手にくらべて強くないのです。まずサドルにすわらせて、ペダルやハンドルを正しくにぎらせることからはじめました。はじめはいやがってにぎらないので、ひもでしばりつけたりしました。次にペダルを踏ませることに大変苦心しました。

私が両手でピンキーちゃんの足をペダルごと支えて回すことからはじめました。この時は私の腰や足は痛くてどうしようもありませんでした。

平らな場所で同じ練習をしていても効果が上がらないことに気づいて今度は少し坂になったところでやってみました。最初のうちは平らなところでやっていたのと変らなかったのですが、毎日毎日やっているうちに少しずつ上達しているように思われました。ある日、練習をしていると自分でこいだので頭をなでて大いにほめてやりました。し

かし、次の日にはもう忘れてしまっていて後から押してやらないとダメでした。このときは、これだけやってもダメならと半ばあきらめかけたものでした。しかし、ここでやめたら今までの努力も水の泡と思いなおしもう一度頑張ることにしました。

そのかいがあったのか、それから何日かたったときに自分でこいで進むようになったのです。この時は本当にうれしかった。この気持は調教している人しか味わえないものだと思います。

次にハンドルの操作の練習にかかった。ハンドルをうまく切ることができなくて障害物にあた


てばかりいるし、思った方向にまがれないでいたからです。今度はハンドルの両方にロープをつけてこのはしを私があやつってジグザグに進む練習をしました。この方法は大変効果があって割合早くハンドルを切ることを覚えてくれました。こうしてほしい自由な三輪車のりができるのに約1カ月かかりました。

今はピンキーにはテーブルマナーを教えています。この方はマスターするまでにまだしばらくかかるとは思います。動物の調教は愛情と根気をもってやる

と自然とうまくいくようになり、そのうれしさは口では言い表わせません。

私はピンキーを調教しているときに、私自身も何か教えられたような気がしました。

(大東 孝司)



ピンキーちゃんと筆者

## 表紙の写真説明

ヒゲマ、北海道にかなりたくさんすんでいます。小さいときは大変あいきょうがあってかわいいですが、大きくなると猛獣となり恐れられています。


# 動物園グラフ

## カバの赤ちゃん誕生


11月15日の夕方、待望の赤ちゃんがうまれました。  
その朝から母親はなんとなくソワソワしているようで注意していましたが、一度失敗していますので大変気を使いました。  
もう1カ月を経過してすくすく育っています。



↑ 寝室にはほとんど上りませんが、室内プールの水を替えるときは母親について上り、ねころびました。



↑ 赤ちゃんは母親の鼻のまわりで、いつも遊んでいます。そして時間がくると水にもぐってお母さんのお乳をのみます。



← 室内プールは水温 25°C  
室内もやはり 25°Cと大変い  
ごちよさそうです。

母親はまわりに大変気を配って  
います。少しの物音にも耳をピクピ  
ク動かします。



## 11月動物園日記

- 1 シマウマが流産しました。
- 2 ニホンシカに時期はずれの赤ちゃんが生まれましたが、惜しくも3日後に死にました。
- 4 キジ舎などのキジ類にニューカッスル病の予防ワクチンの投与を行いました。ニューカッスル病はニワトリなどの恐しい伝染病です。

- 5 オリックスに赤ちゃんが生まれました。おすの元気な赤ちゃんです。
- 7 オオミズナギドリの寄付が多く、餌付けに苦労しています。渡りの途中で落伍したものですからほとんどのものは弱って死んでしまいます。
- 15 カバのメスはここ2~3日出産が近いのか動作に変化が現われたので注意していたところ、この日の夕方無事赤ちゃんを産みました。

- 16 カバの親はかなり落ちついていて、哺乳もさせているので今度はいま育ちそうです。
- 17 爬虫類館に展示する爬虫類がどんどん入園してきました。とりえず暖房のきくチンパ舎内の一室におさまりました。
- 22 新らしく入園したジャッカルにジステンパーのワクチンを接種しました。
- 23 ムーアモンキーに赤ちゃんが生まれました。

- 27 アライグマが入園しましたので小獣舎に展示しました。
- 30 今年はじめて日本の冬をすぞすハイイロカンガルーのために暖房器を入れてやりました。

## キングペンギンのふ化育雛

キングペンギンは南極周辺のサウスジョージア島やフォークランド島にすんでいる鳥ですが、このペンギンは昭和39年5月に捕鯨に参加した日本水産の宮島丸につまれて日本に持ち帰ってここに5羽が入園しました。

その後2～3回捕鯨みやげとして持ち帰ったようで現在日本には40羽ほど飼われています。このうちふ化育雛に成功しているのは長崎水族館だけでした。それが今年私が担当しているキングペンギンにもひながかえり、続いて神戸王子動物園でもふ化したことを聞きました。

このキングペンギンが産卵したのは最初は、古い冷房室にいたときで、昭和42年のことでした。このときは破卵におわってしまいましたが、翌年には新しい冷房ペンギン舎ができて暑い日本の夏も快適に過せるようになったのかその年の6月17日と20日にそれぞれ1コづつ産卵しました。しかし、これもほとんどふ化直前に破卵してしまい失敗におわりました。

44年になって今年こそはと期待をもっていたところ、5月20日に一羽のおすが卵を抱いているのを発見しました。どうも産卵直後におすが卵を受けとって抱いていたように思われます。清掃をするのにもできるだけそっとして気を散らさないようにしましたし、餌を与えるのにも細心の注意を払いました。

抱卵はまずおすが前半の34日間をうけもち、6月25日めすとかかりました。おすが抱卵中はめすがそばにじっと立ち、他のペンギンたちが近づくのを防いでいるようでした。餌は、朝9時と午後4時の2回に小サバを2～3匹づつ与えました。

抱卵中の行動範囲は部屋のほんの一部にかぎられ、2～3m卵をかかえて動く程度でした。抱卵の任務が先に終わったおすは他のペンギンと一緒に泳いだり歩き回ったりしていましたが、他の鳥が抱卵中のめすに近づくとまもってやるようすがありました。

7月14日、抱卵56日目朝にめすの抱卵のうでひながかえっているのが発見されました。ついにやったと思わずうれしさがこみあげてきました。ひなペンギンは、全身灰黒色のうぶ毛で包まれていて親の足もとの白いふくらみの中からおかわい顔をのぞかせていました。


めすはおすが他のペンギンがもの珍らしげに寄ってくるのを嘴でしきりに防いでいた。約24時間後にひなが抱卵のうの中で大きな口をあけて餌ねだりを始めました。親はサバを食べてから1時間か1時間半で口うつつで自分の胃の中で半分消化したえきをはきだして与えていました。ふ化後6日目になるとピーピーと鳴いて餌の要求がはげしくなりました。その後、親がよく面倒をみたのですくすく成長しました。今は親くらいの大きさになりましたが、もうしばらくしないと親の羽根になりません。その日が大変たのしみです。

(浅田 保夫)



キングペンギンのひな  
ふ化後5カ月

## ☆オリックスの赤ちゃん



11月5日オリックスの赤ちゃんが生まれました。

おすの赤ちゃんですくすく育っています。これでオリックスの家族は5頭となりカモシカ園が大変にぎやかになりました。


## ☆シシオザルの人工哺育



シシオザルの赤ちゃんが生まれましたが、母親は少しも育てる気配が

ないので人の手でお乳を与えて育てています。母親はすでに赤ちゃんを育てた経験があるのでどうしたことでしょう。サルの赤ちゃんを育てた経験はたくさんあり今回も成功しています。

シシオザルはインドの森林地帯にすんでいるさで、顔の周りにはライオンのような長い毛があり、尾もライオンの尾のようなので、この名があります。



流感と交通事故に注意してよいお年をおむかえ下さい。

(チンパンジーより)

## ☆天王寺動物園協会だより

天王寺動物園協会は現在、正会員、賛助会員、特別会員の社団法人組織で運営されていますが、動物園の発展に寄与するためにせいぜい多くの方々が会員となって下さいますようお願いいたします。

## ☆動物園よりお知らせ

来る昭和45年1月1日より入園料が下記のとおり改正しますのでご了承下さい。

記

大人 (13才以上) 100円  
小人 (5才以上) 20円 (従来どおり)

なお、は虫類館(ヘビ、ワニ、カメ類)、バーバリーシープ舎(ヤギ類)の改造工事もだいたい完成に近づきました。皆様のご入園をお待ちしています。

## 《入園御案内》

### ★開園時間及休園

3月～10月 午前9時～午後5時  
11月～2月 午前9時～4時30分  
◆閉園30分前で入園券の発売を終わります。  
◆12月30・31日のほかは年中無休です。

### ★入園料 (昭和45年1月1日改正)

普通 大人 (13才以上) 100円  
小人 (5才～12才) 20円  
団体 30人以上 大人 90円 小人 18円  
50人以上 大人 80円 小人 16円  
100人以上 大人 70円 小人 14円

◆中学生は小人料金扱

◆5才未満は無料(但し保護者付添のこと)

### ★駐車場使用料


バス 1台 1回 200円 (2時間まで)  
乗用車 1台 1回 100円 (ごとに)

### ★交通

市バス 動物園前下車(南門正面)  
地下鉄 御堂筋線 動物園前下車  
堺筋線 恵美須町下車  
国鉄 天王寺駅下車公園内徒歩10分  
近鉄 阿倍野橋下車公園内徒歩10分  
南海 恵美須町駅下車徒歩5分

# ペット鳥獣輸入

## 小獣、大動物 全国動物園水族館御用達



ペット…猿、オーム、鹿、小獣、在庫豊富

いんこ…七草いんこ、赤草いんこ、さめくさいんこ、赤腹ききょういんこ、白おかめいんこ、黄美声いんこ、等

雉類…唐山鳥、火鶏、山鶏、縞白かん、虹雉、金鶏、孔雀等種禽分譲地仔買受

水禽…おしどり、白鳥、雁、鴨、冠鶴、姉羽鶴、フラミンゴ、ペンギン、ペリカン

- ・医学実験用動物
- ・愛玩犬、猫直輸入
- ・宣伝用、テレビ用、貸動物
- ・教材用鳥獣剥製販売
- ・原色世界雉類図鑑(34種1枚もの)要郵便券150円・鳥獣価格表100円

## 有限会社 吉川商会

本社 神戸市生田区中山手通三丁目二八番地 電話 (078)22-8195・22-1517

飼育場 神戸市葺合区神仙寺通三丁目一番地 電話 (078)24-3494